



检 验 报 告

No: 2024-01SZ040003-4

产品名称: 重庆长寿开投水务有限公司新市水厂出厂水

委托单位: 重庆市长寿区城市管理局

检验类别: 委托检验

报告日期: 2024 年 04 月 22 日

众信检测认证（重庆）有限公司



注 意 事 项



- 1、本报告无“检测专用章”或检验单位公章无效；复制报告未重新加盖“检测专用章”或检验单位公章无效。
- 2、报告无编制人、审核人、签发人签字的无效。
- 3、本报告经涂改无效，未加盖“检测专用章”骑缝无效。
- 4、报告中“/”表示“无”或不需要填写。
- 5、对监督抽查检验结果若有异议，应于接到报告之日起，食品或农产品检验在5个工作日内，工业产品及其它检验在15日内，向下达任务的机关提出书面复检申请，逾期没有提出的，视为无异议。
- 6、对委托检验报告若有异议，应于接到报告之日起，5个工作日内向检验单位提出，逾期没有提出书面异议的，视为无异议。
- 7、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，检验单位仅对来样的检验结果负责。
- 8、未经本公司同意，检验报告不得用作商业广告宣传。
- 9、检验项目中标注“*”号者，为分包检验项目。
- 10、检验剩余样品和备查样品的保存期限以合同约定时间为准，未约定时以30日为限（报告通知领取之日计算，但保质期低于30日时，以保质期为限），逾期本公司有权对样品进行处理。

业务受理：17320454952（胡经理） 17772323844（周经理）

收发前台：（023）67065160 投诉电话：15025644952

重庆市市场监督管理局举报电话：12315

众信检测认证（重庆）有限公司
检 验 报 告

报告编号：2024-01SZ040003-4

产品名称	重庆长寿开投水务有限公司新市水厂出厂水	样品等级	/
		消毒剂类型	二氧化氯
委托单位	重庆市长寿区城市管理局	地址	重庆市长寿区菩提街道办事处桃源西路 10 号
联系方式	18983895728	样品类型	生活饮用水（集中式供水）
受检单位	重庆长寿开投水务有限公司-新市水厂	生产单位	/
检验地点	采样现场 重庆市江北区铁山坪街道海尔路 825 号 2 幢 11 楼	检验时间	2024-04-01~2024-04-22
采样地点	重庆长寿开投水务有限公司-新市水厂	采样日期	2024 年 04 月 01 日
样品数量	详见备注	到样日期	2024 年 04 月 01 日
样品状态	无色透明液体，外观无异常	采样人	范春、贺培明
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检 验 结 论	该样品经检验，所检项目符合 GB 5749-2022 标准要求。 签发日期：2024 年 04 月 22 日		
备注	1、天气情况：晴。 2、样品数量为：2.5L 聚乙烯瓶×1 瓶、5L 聚乙烯桶×1 桶、1L 玻璃瓶×1 瓶、0.5L 玻璃瓶×1 瓶、0.5L 无菌玻璃瓶×1 瓶、0.5L 棕色玻璃瓶×1 瓶、0.25L 顶空瓶×1 瓶、1L 聚乙烯瓶×1 瓶、0.25L 玻璃瓶×1 瓶、1L 具塞玻璃瓶×1 瓶。 3、总氯、臭氧、游离氯项目仅出实测值，不作判定。		

签发人：范春

审核人：范春

编制人：李明珠

检验报告附表

报告编号：2024-01SZ040003-4

序号	检测项目	技术指标	检测结果	单项判定	检测方法
一、微生物指标					
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (7.1)
3	菌落总数 (CFU/mL)	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
二、毒理指标					
4	砷 (mg/L)	≤0.01	<0.0010	合格	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
5	镉 (mg/L)	≤0.005	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (4.4)
6	铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	0.006	合格	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅 (mg/L)	≤0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
8	汞 (mg/L)	≤0.001	0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (7.1)
10	氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.22	合格	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	0.63	合格	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
12	三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00127	合格	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	0.000184	合格	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00149	合格	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
15	三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
16	三卤甲烷 (三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和)	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.0478	合格	/
17	二氯乙酸 (mg/L)	≤0.05	<0.0020	合格	GB/T 5750.10-2023 (14.1)
18	三氯乙酸 (mg/L)	≤0.1	<0.0010	合格	GB/T 5750.10-2023 (14.1)
19	溴酸盐 (mg/L)	≤0.01	<0.005	合格	GB/T 5750.10-2023 (22.1)
20	亚氯酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.671	合格	GB/T 5750.10-2023 (20.2)
21	氯酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.143	合格	GB/T 5750.10-2023 (20.2)

检验报告附表

报告编号：2024-01SZ040003-4

序号	检测项目	技术指标	检测结果	单项判定	检测方法
三、感官性状和一般化学指标					
22	色度（度）	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（4.1）
23	浑浊度（NTU）	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（5.1）
24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（6.1）
25	肉眼可见物	无	无肉眼可见物	合格	GB/T 5750.4-2023（7.1）
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	6.86	合格	GB/T 5750.4-2023（8.1）
27	铝（mg/L）	≤0.2	0.053	合格	GB/T 5750.6-2023（4.4）
28	铁（mg/L）	≤0.3	0.0056	合格	GB/T 5750.6-2023（4.4）
29	锰（mg/L）	≤0.1	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023（4.4）
30	铜（mg/L）	≤1.0	<0.009	合格	GB/T 5750.6-2023（4.4）
31	锌（mg/L）	≤1.0	0.021	合格	GB/T 5750.6-2023（4.4）
32	氯化物（mg/L）	≤250	23.6	合格	GB/T 5750.5-2023（6.2）
33	硫酸盐（mg/L）	≤250	51.2	合格	GB/T 5750.5-2023（6.2）
34	溶解性总固体（mg/L）	≤1000	295	合格	GB/T 5750.4-2023（11.1）
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）（mg/L）	≤450	180	合格	GB/T 5750.4-2023（10.1）
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（mg/L）	≤3	2.32	合格	GB/T 5750.7-2023（4.1）
37	氨（以N计）（mg/L）	≤0.5	0.04	合格	GB/T 5750.5-2023（11.1）
四、放射性指标					
38	总α放射性（Bq/L）	≤0.5	<0.016	合格	GB/T 5750.13-2023（4.1）
39	总β放射性（Bq/L）	≤1	0.035	合格	GB/T 5750.13-2023（5.1）
五、消毒剂指标					
40	游离氯（mg/L）	/	0.21	/	GB/T 5750.11-2023（4.3）
41	总氯（mg/L）	/	0.84	/	GB/T 5750.11-2023（5.1）
42	臭氧（mg/L）	/	<0.01	/	GB/T 5750.11-2023（9.3）
43	二氧化氯（mg/L）	不小于0.1且不大于0.8	0.49	合格	GB/T 5750.11-2023（8.4）
——以下空白——					