

公路工程

竣工验收鉴定书

编号：J022-014

工程名称：长寿区龙河镇龙政路公路工程

工程地点：长寿区龙河镇合兴村

业主单位：重庆市长寿区盈地农业发展股份有限公司
(原重庆市长寿农村投资发展有限公司)

主管部门：重庆市长寿区交通局



二〇二二年 四月



公路工程竣工验收鉴定书

编号:

一	工程名称	长寿区龙河镇龙政路公路工程
二	工程地点及主要控制点	项目位于龙河镇合兴村, 道路全长 0.666 公里;
三	建设依据	长发改投[2017]461 号、长发改投[2017]495 号、长发改投[2015]119 号、长交函[2017]323 号、长评审备[2017]第 224 号、长寿国土房管函[2017]第 348 号
四	技术标准与主要指标	项目采用四级公路技术标准, 路基宽度 6.5m, 路面宽度 6.5m, 含两侧路肩宽度各 0.25m, 车行道宽度 6.0m。设计速度为 20km/h, 平曲线最小半径 20m。
五	建设规模及性质	新建道路
六	开工日期	2018 年 5 月 18 日
	完工日期	2019 年 2 月 1 日
七	原批准概算	386 万元
	合同金额	233.44493 万元
	竣工决算	249.7137 万元
八	工程建设主要内容	挖土石方 14615.67m ³ ; 挖淤泥 4680m ³ ; 片石回填 4680m ³ ; 土石方回填 3603m ³ ; 边沟 640m; 边坡防护 1200 m ² ; 硬路肩 1340m; 20cm 厚 4.4% 水泥碎石稳定底基层 5237.19 m ² ; 20cm 厚 5% 水泥碎石稳定基层 4786.96 m ² ; 沥青透层 4786.96 m ² ; 沥青粘层 4786.96 m ² ; 4cm 厚 AC-16C 沥青混凝土下面层 4786.96; 4cm 厚 AC-13C 沥青混凝土下面层 4786.96; 单孔混凝土圆管涵 51m; 盖板涵 8m; 波形护栏 168m; 道路交通标线 236.03 m ² ; 单柱式交通标志 4 根; 单悬臂交通标志 3 根。
九	主要材料实际消耗	水泥: 3000t, 砂: 4000t, 石子: 8000t
十	实际征用土地数 (亩)	17.95 亩



十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	经区交通工程质量安全监督所鉴定得分 88 分，质量等级为合格。
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	履行相关职能职责，评价等级为合格。
十三	建设项目综合评价及等级	合格
十四	有关问题的决定和建议	加强养护管理
 (建设单位盖章) 2022 年 5 月 12 日		邓福江 杨俊琦 江斌  (主管部门盖章) 2022 年 5 月 17 日

